


Abb. 1 a


Jøtul I 520 F






Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte X,Y =
Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und
Regelungen.













Abb. 1 b


Produkt: Jøtul I 520 FR










Jøtul I 520 FL









Jøtul I 520 FRL








900143-P00


Abb 1 c


Jøtul I 520 F

Mindestabstand zu brennbarer Wand die per zugelassene Brandschutzwand geschützt ist.



Jøtul I 520 FR:






Hinweis: Mindestabstände gelten bei halbisoliertem Schornstein oder geschütztem Rauchgasrohr bis zum Produkt.

Abb. 1 d


Jøtul I 520 FL

Mindestabstand zu brennbarer Wand die per zugelassene Brandschutzwand geschützt ist.

A)




B)



Jøtul I 520 FRL

B)






Brennbare Wand



Nicht brennbare Wand/
zugelassene Brandschutzwand



Nicht brennbares Material/
zugelassene Ummantelung


Hinweis: Mindestabstände gelten bei halbisoliertem Schornstein oder geschütztem Rauchgasrohr bis zum Produkt.

Abb. 1 e

Mindestabstand zu brennbarer Decke/brennbarem Boden

Jøtul I 520 F / I 520 FR / I 520 FL - alt. A), C)

Eckinstallation




Hinweis: Mindestabstände gelten bei halbisoliertem Schornstein oder geschütztem Rauchgasrohr bis zum Produkt

Abb 1 f

Mindestabstand zu brennbarer Decke/brennbarem Boden

Jøtul I 520 F / I 520 FR / I 520 FL / I 520 FRL - alt. B)

Installation an gerader Wand – Hinweis: Nicht für eine Eckinstallation.



900143-P00